

	Layer	Linie	Bezeichnung	Farbe	Strichstärke
	90	———	Text, Rahmen etc.	schwarz	0,25
Abwasser:	120	———	Abwasser	braun, 16	0,50
	121	—·—·—	AW-Grundleitung	braun, 16	0,35
	122	– – – –	AW-Umlüftung	braun, 16	0,35
	123	———	Regenwasser	hellblau, 173	0,35
	124	———	fetthaltiges Abwasser	braun, 4	0,50

Hinweis:
Die Darstellung der Grundleitungen beinhalten die Dimensionierung als Vorschlag für die weitere Tiefbauplanung!
Die Leistungen bis OK Bodenplatte sind nicht der Kostengruppe 410 zugeordnet!
Die angegebenen Nennweiten der Grundleitungen beziehen sich auf ein Gefälle von 1:100!

Index	Datum	Änderung	Name
A	18.07.2023	Dusche bodeneben im R 1.15; K. WC/DU und Anpassung Umlüftungsleitungen	Fl/Frö

Ingenieure Türpe & Flach Partnerschaft
Technische Ausrüstung
Bodelschwinghstr.24, 09116 Chemnitz
Tel.: 03 71/30 99 74 Fax: 313194
e mail: tuerpe-flach@heizungklima.com
www.heizungklima.com

Auftraggeber: Große Kreisstadt Zschopau, Altmarkt 2, 09405 Zschopau
Architekt: weiße architekten, Barbarossastr.39, 09112 Chemnitz
Objekt: Neubau Bürgersaal Zschopau, An den Anlagen 16/18, 09405 Zschopau

Projekt-Nr.: 2020040-5
Datum: 19.01.2023
Bezeichnung: Ausführungsplanung
Strangschema Abwasser
Maßstab: ohne
Blatt-Nr.: 5
geprüft: