

Dachstuhl:	Dachstuhl:
<ul style="list-style-type: none"> • 2x Stoß Stb., Foyer, Bühne 	<ul style="list-style-type: none"> • sonstige Außenabstände
<ul style="list-style-type: none"> • Alu-Stahlblechdeckung • Trennlage • Dachschalung 24mm • Lattung, Hinterschalung 16mm • Dämmung 20cm nicht brennbar, StbW 1050 G35 • Kento Q-Platte 21mm, offensichtlich verklebt • Ausgleichs-Schicht auf Stahl u. Ringanker (Ausnahme Saal) • Stahlträger, z. B. IPE 500, Brandschutzbeschichtung F30 nach Stb 90 • Installation n. Abtstg. HLS, Hinweis keine Hinterschalungsebene • Akustikdecke sowie entfallende mit UK Tragprofile 	<ul style="list-style-type: none"> • Alu-Stahlblechdeckung • Trennlage • Dachschalung 24mm • Lattung, Hinterschalung 16mm • Dämmung 20cm nicht brennbar, StbW 1050 G35 • Kento Q-Platte 21mm, offensichtlich verklebt • Ausgleichs-Schicht auf Stahl u. Ringanker (Ausnahme Saal) • Stahlträger, z. B. HEA 300/350, Brandschutzbeschichtung F30 nach Stb 90 • Installation n. Abtstg. HLS, Hinweis keine Hinterschalungsebene • Akustikdecke GÜ-Ausstik, mit UK Tragprofile

[illegible]

- Kernbohrungen bis einschl. \varnothing 150 mm Herstellung durch Gewerk Heizung, Sanitär und ELT
- Beachtung Schal- und Bewehrungspläne Statik
- Beachtung Angaben zu Stützen nach Statik
- Öffnungsmaße u. Brüstungshöhen beziehen sich ab OKFF. Bei BRH 0,0/ bodentiefen Elementen = UK Öffnung bis Rohdecke auszuführen (Elemente mit Bodeneinstandsprofil)

Legende:

- 1 Ringanker (24/40cm), nach Statik
- 2 Streichbalken nach Statik
- 3 Keilbohle >=6cm, nach Statik
- 4 Sturz, nach Statik
- 5 Stahlträger, nach Statik
- 6 Holzbalken, nach Statik
- 7 Stb- Konsole, nach Statik
- 8 Holzsparren, nach Statik
- 9 Unterzug, nach Statik
- 10 Auflagerische Wandausparung/
Ringankerausparung/ nach Angabe Statik,
Schalplan; Ausbetonage + Anschluss mit
Peilkopplatte nach Statik
- 11 Stützen/ Unterzug unter Brüstung, nach Statik

[illegible]

Planungsphase

Ausführungsplanung

Projekt

Längsschnitte A-A, C-C

Gebäudeteil/projekt

iS 00 - 348,50 EPHN 2015

Plannummer

AR_AA/CC_P520_00_F

Aussen	Innen	Aussen	Innen	Aussen	Innen
--------	-------	--------	-------	--------	-------

Maßstab: Glas: Format:

1:50 SW 880/1230

Indesdatum

24.04.2023

Erstellungsdatum:

12.12.2021

Große Kreisstadt Zschopau
Altmarkt 2
09405 Zschopau

Generalplanung:
ARGE Bürgersaal Zschopau
c/o **weiße architekten**
Partnerschaft mbB
Barbarossastr. 39, 09112 Chemnitz
Tel.: 0371-33711340 Fax: 0371-33711349

weiße architekten
Partnerschaft mbB
Barbarossastr. 39, 09112 Chemnitz
Tel.: 0371-33711340 Fax: 0371-33711349

Fachplaner - HL8:	Fachplaner - ELT:	Fachplaner - Stahl:
IB TÜR&FLACH	Ing.-Büro für techn. Gebäudeausrüstung	IB DÖKING+PURTAK
Bodelschwinghstr. 24, 09116 Chemnitz Tel.: 0371/309974 Fax: 0371/313194	Pestalozzistr. 4 09328 Lützenau Tel.: 037383/ 804470 Fax: 03222/ 2416693	Prellerstr. 9, 01309 Dresden Tel.: 0351/433085 Fax: 0351/433085

Plantel Fachplaner:	Plannummer